



④ *Porre attenzione al comportamento dell'anziano*

Domanda 6 Quale tecnica di comunicazione stiamo utilizzando quando, sostituiamo una parola con un'altra che nel significato abbia caratteristiche simili e ne rafforza lo stesso?

- ① *Assioma* ② *Similitudine* ③ *Parafrasi* ④ *Metafora*

Domanda 7 Quale tra queste malattie non è classificata come demenza?

- ① *Delirium* ② *Malattia di Alzheimer*
③ *Danno celebrale causato da alcol* ④ *Demenza frontotemporale*

Domanda 8 Carl Rogers definisce l'empatia come:

- ① *Capacità di comprendere le emozioni dell' altra persona*
② *Sentire il mondo personale della persona come se fosse nostro*
③ *Capacità di comprendere in modo immediato, quasi intuitivo, i pensieri e gli stati d'animo della persona*
④ *Capacità di interpretare i messaggi verbali e non verbali della persona*

Domanda 9 Quale documento permette alle varie figure professionali di valutare e monitorare nel tempo lo stato di benessere e del percorso assistenziale stabilito per l'anziano?

- ① *PAI* ② *PEI* ③ *PRI* ④ *PDP*

Domanda 10 Quale tra le seguenti non è una competenza dell' animatore sociale:

- ① *Programmare e realizzare diverse tipologie di attività*
② *Gestire i conflitti*
③ *Diagnosticare in autonomia stati di depressione*
④ *Osservare i comportamenti del singolo e del gruppo*

Domanda 11 Nelle persone anziane che presentano demenza, i fattori che scatenano lo stress sono molteplici e in genere legati a patologie preesistenti. Quali sono?



- ① *Cambiamenti nella routine, stimolazioni inappropriate, disidratazione, incapacità di comprendere la comunicazione verbale.*
- ② *Non vedere quotidianamente i propri familiari*
- ③ *Cambiamenti nella routine e vedere quotidianamente i propri familiari*
- ④ *Stimolazioni appropriate e incapacità di comprensione*

Domanda 12 Fra le strategie efficaci per ridurre i disturbi comportamentali nei soggetti dementi, quali delle seguenti è opportuno attivare?

- ① *Alzare il tono della voce con il paziente*
- ② *Ricordare gli eventi che precipitano il comportamento*
- ③ *Moralizzare e rimproverare*
- ④ *Distrarre il paziente*

Domanda 13 Come viene definito il modello di progettazione educativa che si fonda sul colloquio collaborativo tra pratici e ricercatori, e che richiede incessante dialogo nei confronti della realtà?

- ① *Modello "ricerca-azione"*
- ② *Modello "azione- realtà"*
- ③ *Modello della progettazione partecipata*
- ④ *Modello "lineare-sequenziale"*

Domanda 14 Nella scala dei bisogni chiamata "Piramide di Maslow", quale bisogno è collocato all' apice della piramide?

- ① *Autorealizzazione*
- ② *Autostima*
- ③ *Appartenenza*
- ④ *Bisogni fisiologici*

Domanda 15 Quali sono le motivazioni che rendono necessario il ricovero dell'anziano in strutture residenziali e da cosa deriva la sua istituzionalizzazione?

- ① *Problemi di salute*
- ② *Problemi di tipo economico*
- ③ *Problemi affettivi*
- ④ *Problemi di salute, di tipo economico, funzionali e legati alla sfera psico-emotiva.*

Domanda 16 Come viene definito il pregiudizio contro gli anziani?

- ① *Ageismo*
- ② *Xenofobia*
- ③ *Gerontofobia*
- ④ *Abilismo*



Domanda 17 Nei soggetti affetti dalla malattia di Alzheimer, tra i disturbi comportamentali potrebbe insorgere: un aumento dell'attività motoria senza una finalità precisa che può sfociare nella manipolazione inconcludente di qualsiasi oggetto che capita sottomano. Come viene definito questo disturbo?

- ① *Wandering* ② *Affaccendamento* ③ *Ipercinesia*
④ *Agitazione psicomotoria*

Domanda 18 Quale test neuropsicologico viene utilizzato per valutare l'efficienza intellettuale e la presenza di deterioramento cognitivo?

- ① *CDR* ② *NPI* ③ *BARTHEL* ④ *MMSE*

Domanda 19 Il rivoluzionario approccio alla cura e all'assistenza delle persone affette da demenza che ha preso il nome di modello Gentlecare, da chi è stato ideato, proposto e messo in atto?

- ① *Naomi Fail* ② *Moyra Jones* ③ *Taulbee e Folsom* ④ *Maria Montessori*

Domanda 20 L'utilizzo dei mezzi di contenzione quali effetti causa sulla persona anziana?

- ① *Diminuzione dei disturbi comportamentali*
② *Minore appetito, incontinenza ed eventuale insorgenza di lesioni da pressione*
③ *Maggiore attenzione durante lo svolgimento di un compito*
④ *Minor rischio di caduta e di comportamenti che mettono a rischio l'incolumità della persona*

Domanda 21 Cosa porta un anziano fragile ad avere un maggiore rischio nutrizionale?

- ① *Assunzione di determinati farmaci e solitudine*
② *Dentizione compromessa*
③ *Solitudine, disfagia, dentizione compromessa o edentulia, assunzione di determinati farmaci*
④ *Edentulia*

Domanda 22 La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali corrisponde a :

- ① *Legge 184/83* ② *Legge 104/92* ③ *Legge 328/2000* ④ *Legge 3/2018*