

PROVA SCRITTA B

1. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori (D.Lgs 81/08), un agente biologico è:
 - a. un batterio, virus o endoparassita umano in grado di determinare infezioni nei lavoratori
 - b. un batterio, virus o endoparassita umano in grado di determinare intossicazioni nei lavoratori
 - c. un batterio, virus o endoparassita umano in grado di determinare infezioni, intossicazioni o allergie nei lavoratori
 - d. un batterio, virus o endoparassita umano in grado di determinare allergie nei lavoratori

2. La prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive è una attività che prende spunto dalla segnalazione di caso di malattia che viene effettuata:
 - a. anche al solo sospetto diagnostico
 - b. quando la malattia infettiva è confermata da esami diagnostici
 - c. quando è presente sia un segno/sintomo sia un esame diagnostico
 - d. nessuna delle precedenti

3. Chi svolge il ruolo del facilitatore in un focus group:
 - a. invita gli intervistati
 - b. accoglie con l'osservatore gli intervistati e conduce il focus group
 - c. decide le domande di indagine
 - d. sostituisce l'osservatore se assente

4. L'assistente sanitario quando verifica a domicilio uno stato di inconveniente igienico deve valutare:
 - a. le proprie reazioni e quelle dell'utente, il nucleo famigliare, il rischio infettivo per la salute, lo stato di salubrità ambientale
 - b. lo stato di indigenza, la capacità di farsi carico da parte del soggetto e dei famigliari, la presenza o meno di parassiti ed insetti, presenza di cibi avariati
 - c. la presenza o meno di agenti infestanti, animali domestici, rischi ambientali
 - d. tutte le precedenti risposte sono corrette


5. Il modello Prochaska-Di Clemente descrive il cambiamento del comportamento e suddivide il percorso in diversi stadi organizzati in sequenza temporale:
 - a. contemplazione, preparazione, mantenimento, valutazione
 - b. precontemplazione, contemplazione, preparazione, azione, mantenimento
 - c. contemplazione, preparazione, azione, mantenimento, valutazione
 - d. precontemplazione, pensiero, preparazione, azione, mantenimento

6. La visita domiciliare è strumento dell'assistente sanitario, questo-è scritto:
 - a. nel Profilo professionale
 - b. nel Codice deontologico
 - c. non è specificato perché è uno strumento anche di altre professioni
 - d. è definito nella L.256/1956

GR



7. Le visite mediche di sorveglianza sanitaria dei dipendenti vengono effettuate:
- su tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione svolta
 - solo al momento dell'assunzione
 - solo nei casi previsti dalla normativa vigente e/o qualora il dipendente ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi
 - solo per alcuni tipi di patologia correlati alla mansione svolta
8. A che età è garantito gratuitamente il pap test?
- dai 30 ai 75 anni
 - dai 13 ai 60 anni
 - dai 25 ai 65 anni
 - dai 20 ai 70 anni
9. Che tipo di indagine si effettua per la ricerca di cellule neoplastiche durante l'analisi del pap-test?
- citologica
 - batteriologica
 - istologica
 - nessuna delle precedenti
10. Cosa prevede un sopralluogo di sorveglianza nutrizionale?
- verifica dei requisiti nutrizionali (derrate alimentari, pane utilizzato, legumi ecc.)
 - corrispondenza tra pasto distribuito e menù previsto con applicazione dei menù approvati
 - verifica delle porzioni raccomandate e accettabilità del pasto
 - tutte le precedenti risposte sono corrette
11. Un caso covid positivo non vaccinato può effettuare test per terminare l'isolamento dopo
- 10 giorni se non presenta più sintomi da almeno 3 giorni
 - 14 giorni senza effettuare alcun test
 - 21 giorni
 - tutte le precedenti risposte sono corrette
12. Quali delle seguenti definizioni di caso è corretta:
- caso confermato: quando esistono risultati di laboratorio attendibili (isolamento dell'agente o test sierologico)
 - caso probabile: quando sono presenti le caratteristiche cliniche tipiche ma non esiste la conferma di laboratorio
 - caso possibile: basato su poche caratteristiche cliniche.
 - tutte le precedenti risposte sono corrette
13. Il successo dell'indagine epidemiologica dipende dal modo di agire, pertanto deve
- essere rapida
 - essere completa di tutte le informazioni anche se ciò può richiedere molto tempo
 - essere rapida ed esaustiva, in quanto la qualità delle informazioni raccolte decresce in funzione del tempo trascorso dall'evento
 - nessuna delle precedenti




14. Scopo della prevenzione terziaria è:
- la diagnosi precoce
 - la prevenzione della malattia
 - la riabilitazione
 - la bonifica ambientale
15. Nella cosiddetta “catena delle infezioni”, la cute non integra rappresenta:
- l’agente infettivo
 - il vettore infettivo
 - la porta d’ingresso
 - la modalità di trasmissione
16. Quale è la sede di Inoculo di una vaccinazione nei neonati e bambini < 12 mesi?
- faccia antero-laterale della coscia
 - gluteo
 - muscolo deltoide
 - avambraccio
17. L'Incidenza in epidemiologia esprime:
- la presenza costante nel tempo di una malattia in una popolazione
 - il numero di casi totali di una malattia in una popolazione
 - il numero dei nuovi casi di una malattia in una popolazione
 - il numero dei nuovi casi in un determinato periodo di tempo di una malattia in una popolazione
18. Quali sono i criteri guida all'esercizio della professione di Assistente Sanitaria?
- Codice deontologico e Ordinamento Universitario
 - Profilo professionale, Codice deontologico e Ordinamento Universitario
 - Profilo professionale e Codice deontologico
 - Solo profilo professionale
19. Al fine di prevenire il contagio da SARS COV 2 quali di queste attività non è raccomandata:
- ricambio d’aria in tutti gli ambienti
 - sanificare superfici
 - chiudere porte e finestre per evitare correnti
 - smaltimento corretto degli oggetti e materiale potenzialmente infetto
20. Per “rischio” si intende:
- la probabilità che un pericolo potenziale causi un danno in uno specifico contesto
 - un pericolo potenziale
 - un danno potenziale
 - un azzardo
21. Negli screening un falso positivo è:
- un sintomo riportato dalla donna con mammografia positiva
 - un test sospetto e negativo all'approfondimento
 - un sintomo riportato dalla donna con mammografia negativa
 - un test sospetto e positivo all'approfondimento

CB



22. La sorveglianza nell'ambito delle malattie infettive è:
- analisi continua di tutti gli aspetti che riguardano l'incidenza e la diffusione di una malattia a scopo di controllo
 - la raccolta, l'analisi, l'interpretazione, la risposta e la comunicazione dei risultati
 - la raccolta sistematica e continua dei dati riguardanti lo stato di salute di una comunità
 - tutte le precedenti risposte sono corrette
23. L'assistente sanitario è una figura qualificata per la visita domiciliare
- per formazione e competenza
 - solo per formazione
 - per regolamento aziendale
 - solo per consuetudine
24. La principale misura per contrastare i rischi da agenti biologici a trasmissione ematica (HIV, HBV, HCV) in ambito sanitario è:
- praticare la massima attenzione nel manipolare oggetti taglienti e appuntiti potenzialmente contaminati da sangue o altri liquidi biologici e provvedere subito al loro corretto smaltimento come rifiuti in appositi contenitori rigidi
 - il lavaggio mani e mascherina facciale con valvola
 - l'utilizzo di mascherine facciali filtranti e guanti monouso
 - l'utilizzo di guanti monouso provvedere subito al loro corretto smaltimento come rifiuti urbani
25. Cosa si intende per infezioni nosocomiali:
- infezioni contratte durante l'assistenza sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale e che al momento dell'ingresso nella struttura o prima dell'erogazione dell'assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione
 - infezioni contratte durante un viaggio all'estero che non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione prima della partenza
 - infezioni causate da virus trasmessi da vettori artropodi (come per esempio zanzare, zecche e flebotomi) tramite morso/puntura
 - sono infezioni che interessano gli animali
26. Secondo il “Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 (Pnppv) per la popolazione over 65:
- è importante offrire solo la vaccinazione antinfluenzale
 - è obbligatoria la vaccinazione anti-pneumococco
 - è valutabile la vaccinazione anti-pneumococco in persone suscettibili
 - è raccomandata l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, della vaccinazione anti-pneumococco, il vaccino anti herpes zoster e in persone suscettibili può essere valutata anche la somministrazione di altri vaccini normalmente somministrati nelle fasce di popolazione più giovani



27. In caso di lavaggio con acqua e sapone cosa viene raccomandato di fare:
- effettuare il lavaggio delle mani con acqua e sapone e subito dopo igienizzare le mani con gel alcolico
 - non rimuovere monili ed orologi
 - effettuare il lavaggio delle mani velocemente
 - effettuare correttamente la gestualità indicata dalle linee guida non tralasciando nessuna area delle mani
28. InFluNet è:
- un vaccino antinfluenzale
 - il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza
 - un bollettino annuale sull'influenza
 - nessuna delle precedenti
29. Diversi studi hanno individuato molteplici fattori che aumentano il rischio di caduta al domicilio nell'anziano. Alcuni di questi, principalmente l'età avanzata e il sesso, non possono essere modificati, ma costituiscono importanti indicatori per definire le classi di rischio. Altri fattori possono essere modificati con interventi diversi. Il loro riconoscimento costituisce, quindi, la base della prevenzione sia primaria sia secondaria delle cadute. Quali tra questi sono considerati fattori di rischio per le cadute:
- storia di precedenti cadute e paura di cadere
 - assunzione di determinati farmaci che possono aumentare l'alterazione della mobilità e l'alterazione della vista
 - rischi domestici e isolamento sociale
 - tutte le precedenti risposte sono corrette
30. Il tasso di incidenza in una popolazione:
- è una misura epidemiologica istantanea
 - si utilizza solo per le malattie cronic-degenerative
 - considera il numero di nuovi casi in un intervallo di tempo
 - si utilizza solo per le malattie infettive

