



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA AI SENSI DI LEGGE, DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI DELL’AZIENDA, PER LA DURATA DI 36 MESI (CON FACOLTA’ DI RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI) MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL

CIG: B110AD32A8

Domanda (id: 182236265 del 12.04.2024):

Buongiorno,

con la presente siamo a chiedere cortesemente la messa a disposizione dell’inventario in formato Excel delle apparecchiature oggetto del servizio in oggetto.

Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro.

Distinti saluti

Risposta:

Si allega inventario apparecchiature in formato xls

Domanda (id: 182259926 del 12.04.2024):

Con il presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:

QUESITO

All’art. 2.1 del Capitolato Tecnico e Speciale d’appalto, si legge:

Le attività sono da espletare su un totale di circa 2876 apparecchiature circa come da INVENTARIO ALLEGATO (CSA 01), DA RITENERSI INDICATIVO E NON ESAUSTIVO (a causa delle continue variazioni che normalmente investono il parco attrezzature elettromedicali), suddivise nelle seguenti tipologie:

GRUPPO A (altissima incidenza del costo di manutenzione): 0

GRUPPO B (alta incidenza del costo di manutenzione): 2

GRUPPO C (medio/alta incidenza del costo di manutenzione): 177

GRUPPO D (media incidenza del costo di manutenzione): 615

GRUPPO E (medio-bassa incidenza del costo di manutenzione): 1622

GRUPPO F (bassa incidenza del costo di manutenzione): 460;

DOMANDA:

Poiché nel testo si fa riferimento all’Allegato CSA_01 che dovrebbe contenere l’inventario, si segnala che in realtà in tale Allegato non è effettivamente riportato l’inventario ma una semplice elencazione di tipologie di apparecchiature senza nessun dettaglio numerico e identificativo che permetta di ricavarne elementi utili ad una valutazione economica. Pertanto, ai fini di una corretta stima dei costi, si chiede di fornire l’elenco inventariale delle apparecchiature con l’indicazione della marca, del modello, del reparto, della specificazione se l’apparecchiatura elencata sia di proprietà o meno, nonché, se disponibile, della relativa valorizzazione. Per maggiore semplicità di elaborazione si richiede, se possibile, che detto Allegato venga fornito anche in formato Excel.

Grazie,
Cordiali saluti

Risposta:

Si allega inventario apparecchiature in formato xls, con indicazione della marca, modello, stato (proprietà o meno), classe, valore manutentivo.

Non si ritiene di fornire indicazione del reparto in quanto l'indicazione non ha attinenza con la stima del costo manutentivo.

Si segnala inoltre che l'informazione sull'incidenza del costo di manutenzione suddivisa per classi di utilizzo è già presente nel documento - Allegato CSA_01.

Domanda (id: 182586679 del 19.04.2024):

Buonasera,
inviamo in allegato richiesta chiarimenti.

Distinti saluti

1 Quesito

Con riferimento all'Art. 2.1 Documenti di gara del Disciplinare di Gara, si chiede di pubblicare l'allegato al Capitolato Speciale "Procedura Gestione Apparecchiature Elettromedicali", in quanto non presente tra i documenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante.

Risposta:

Il documento è stato pubblicato.

2 Quesito

Al fine di poter eseguire una corretta e precisa analisi dell'oggetto di gara e, quindi, formulare una corretta offerta economica, si chiede di fornire l'elenco analitico dettagliato e completo delle apparecchiature oggetto del presente appalto di gara, comprensivo di anagrafica, ubicazione, titolo di possesso, scadenza di garanzia, presenza di contratto con terzi ed eventuale scadenza, gruppo di incidenza del costo di manutenzione (Gruppi A, B, D, E ed F), criticità apparecchiatura (critica/ordinaria), valorizzazione, ecc. Pertanto, considerato quanto sopra, si chiede una proroga dei termini di scadenza di presentazione dell'offerta.

Risposta:

Si allega inventario apparecchiature in formato xls, con indicazione della marca, modello, stato (proprietà o meno), classe, valore manutentivo.

Non si ritiene di fornire indicazione del reparto in quanto l'indicazione non ha attinenza con la stima del costo manutentivo.

In considerazione del fatto che l'informazione sull'incidenza del costo di manutenzione suddivisa per classi di utilizzo è già presente nel documento - Allegato CSA_01, non si ritiene opportuno concedere alcuna proroga.

3 Quesito

Con riferimento ai documenti di gara si fa presente la seguente incongruenza sulla composizione dell'offerta che ciascun Operatore Economico è tenuto a presentare:

- Art. 13.1 del Disciplinare di gara: "[...] predisporre e inviare l'offerta composta da:

A Documentazione Amministrativa;

B Offerta Economica."

- Art. 18 del Disciplinare di gara: "La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

☒ della documentazione amministrativa;

☒ delle offerte economiche.”

- Art. 7 del Capitolato Speciale: “[...] la nuova Società sarà pienamente responsabile nel garantire tutte le attività previste dal presente Capitolato e dall’offerta formulata in sede di gara [...]”

- Art. 10.1 del Capitolato Speciale: “[...] la D.M. dovrà presentare all’interno dell’offerta tecnica [...]”

- Art. 22 del Capitolato Speciale: “La D.M. deve presentare un progetto formativo [...]”

- Art. 23 del Capitolato speciale: “La D.M. all’interno dell’offerta dovrà proporre la propria organizzazione progettata e sviluppata secondo la conoscenza della natura dei servizi e delle apparecchiature oggetto dell’appalto, le proprie modalità organizzative e gestionali e la propria esperienza nel settore il tutto in coerenza con i livelli di servizio richiesti nell’appalto. In particolare, si dovrà mettere in evidenza la struttura del personale che intenderà impiegare per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà fornire evidenza dei criteri e delle modalità utilizzate per dimensionare la quantità delle risorse tecniche impiegate, specificando quelle che intenderà allocare in modo residente e continuativo nella commessa. Il personale messo a disposizione dovrà rispettare i profili minimi, le caratteristiche professionali e l’esperienza di seguito dettagliati.” In aggiunta, si fa presente che all’interno della Piattaforma Sintel non è prevista la compilazione di un’offerta tecnica, come di seguito mostrato.

A fronte di quanto detto, al fine di poter correttamente formulare l’offerta relativa al servizio oggetto dell’appalto, si chiede di confermare che non è prevista la presentazione di un’offerta tecnica, ma SOLO di un’offerta economica, e che, pertanto, ogni riferimento ad essa presente all’interno del Capitolato Speciale è da considerarsi refuso.

Risposta:

Si conferma che non è prevista la presentazione di un’offerta tecnica ogni riferimento ad essa presente all’interno del Capitolato Speciale è da considerarsi refuso.

4 Quesito

Con riferimento all’Art. 8 del Capitolato Speciale, si chiede di esplicitare le modalità con le quali verrà effettuata la revisione del canone. A tal fine, pertanto, si chiede di indicare all’interno dell’elenco delle apparecchiature oggetto del presente appalto di gara richiesto la voce “valorizzazione”. In aggiunta, si chiede che tale attività di revisione del canone venga svolta al termine di ogni annualità contrattuale

Risposta:

Si allega inventario apparecchiature in formato xls.

Per l’aggiornamento del canone si conferma quanto riportato nel CSA all’art.35 – AGGIORNAMENTO CANONE.

5 Quesito

Con riferimento all’Art. 8 del Capitolato Speciale:

“Le apparecchiature non in uso durante il censimento poiché guaste dovranno essere oggetto immediato di manutenzione correttiva da parte della ditta manutentrice [...]”

Si chiede di confermare che le eventuali attività di manutenzione correttiva su apparecchiature non in uso durante il censimento poiché guaste saranno remunerate all’Operatore Economico a parte, extra canone.

Risposta:

Si conferma quanto riportato nel CSA all'art. 8.

6 Quesito

Con riferimento all'Art. 11 del Capitolato Speciale: "Si precisa che l'incidenza stimata delle suindicate classi di criticità in cui sono state suddivise le apparecchiature è la seguente:

☐ apparecchiature critiche pari a circa il 20% dell'intero parco macchine inteso come numerosità di apparecchiature;

☐ apparecchiature ordinarie pari a circa il 50% dell'intero parco macchine inteso come numerosità di apparecchiature;"

Si chiede di indicare all'interno dell'elenco delle apparecchiature richiesto la voce "criticità" per ciascuna apparecchiatura oggetto del presente appalto di gara con riferimento alle classi sopracitate

Si fa presente, inoltre, che il 30% delle apparecchiature oggetto del presente appalto di gara non risulta rappresentato da nessuna delle classi di criticità su indicate (20% critiche e 50% ordinarie); pertanto, si chiede di indicare per tali apparecchiature la relativa criticità associata

Risposta:

Si allega inventario apparecchiature in formato xsl, che riporta tutte le necessarie specifiche.

7 Quesito

Con riferimento all'Art. 23 del Capitolato Speciale:

"[...] secondo le indicazioni riportate nell'Allegato "Personale per l'Ente"."

Si chiede di confermare che il riferimento all'allegato sia da considerarsi refuso

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso

8 Quesito

Con riferimento all'All.7 – Modulo offerta economica:

"La percentuale di sconto verrà applicato sulle singole voci d'opera che compongono il listino di riferimento riportato in Capitolato fino a concorrenza dell'importo."

Si chiede di confermare che quanto sopra riportato è da considerarsi refuso, in quanto non risulta presente nessun listino di riferimento riportato in Capitolato Speciale. Pertanto, si chiede di ripubblicare il sopracitato allegato rettificato.

Risposta:

si conferma che trattasi di mero refuso.

9 Quesito

Con riferimento all'All.7 – Modulo offerta economica, si fa presente che la % di sconto offerto che l'Operatore Economico inserirà in corrispondenza della voce "importo complessivo stimato al netto dei costi della manodopera soggetto a ribasso" sarà diversa dalla % di sconto che l'Operatore Economico inserirà in corrispondenza della voce "PERCENTUALE DI SCONTO UNICO DA APPLICARE: ((ICS-ICO)/ICS*100)". Si chiede di confermare che la % di sconto da riportare all'interno della Piattaforma Sintel nella sezione Busta Economica sia quella riportata alla voce "PERCENTUALE DI SCONTO UNICO DA APPLICARE: ((ICS-ICO)/ICS*100)", la quale darà origine all'importo complessivo offerto, da considerare ai fini dell'aggiudicazione, riportato in corrispondenza della voce "IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO (ICO)".

Risposta:

si conferma che la percentuale di sconto da riportare all'interno della Piattaforma Sintel è la seguente: $((ICS-ICO)/ICS*100)$ "

10 Quesito

A fronte dei quesiti precedentemente esposti, al fine garantire una corretta e precisa analisi dei documenti e dell'oggetto di gara e, di conseguenza, consentire di rispondere al meglio alle esigenze richieste dalla Stazione Appaltante e permettere una corretta formulazione dell'offerta economica, si chiede una proroga dei termini di scadenza di presentazione dell'offerta.

Risposta:

in considerazione del fatto che:

- il termine di presentazione dell'offerta è previsto per il 15 maggio ore 12.00,
- viene fornito inventario delle apparecchiature in formato xls, con tutte le necessarie specifiche;
- non è richiesta offerta tecnica,
- a tutti i quesiti è stato dato riscontro nei termini,
- non si ritiene di concedere alcuna proroga

Domanda (id: 182507115 del 18.04.2024):

Spett.le Stazione Appaltante,

considerato che ai sensi dell'art. 11 del disciplinare il sopralluogo è facoltativo, si chiede di chiarire che documento dovrà essere caricato nel campo obbligatorio della busta telematica amministrativa nel caso di mancata esecuzione dello stesso.

Cordiali saluti.

Risposta:

Spett.le O.E.,

si chiede nel caso non si effettuasse il sopralluogo di caricare l'Allegato 5 Attestazione di Sopralluogo non compilato.

Domanda (id: 182558458 del 19.04.2024):

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmettono a seguire le richieste di chiarimento.

QUESITO N. 1: non rilevando nella documentazione di gara l'inventario puntuale delle apparecchiature, necessario per effettuare una corretta valutazione economica dell'impegno manutentivo (sia per le attività di manutenzione correttiva che di attività programmate - nonchè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la stima degli interventi richiesti specificamente sui sollevatori paziente), si richiede a codesto spett.le Ente di voler integrare in tal senso la documentazione fornita. La mera suddivisione della quantità di apparecchiature nei gruppi manutentivi riportata a pag 10 del Capitolato, senza indicazione di quali classi di apparecchiature corrispondano a ciascun gruppo nè della quantità di apparecchiature per ciascuna classe, non si ritiene sia, infatti, sufficiente per un puntuale dimensionamento dell'onere a carico dell'operatore economico, che invece è garantito avendo a disposizione l'inventario completo.

QUESITO N. 2: con riferimento al paragrafo 15 del Capitolato, per consentire un corretto dimensionamento dell'impegno in termini di ore lavorative e, di conseguenza, dell'onere economico, si chiede di poter indicare il numero orientativo allo stato attuale di apparecchiature non di proprietà dell'ente, di proprietà con contratto di manutenzione terzi ed apparecchiature in garanzia da gestire.

QUESITO N.3: con riferimento al par. 2 (stima costo orario manodopera), al par. 13 e al par 23 del Capitolato, si chiede cortesemente di chiarire quale sia il personale residente full time minimo richiesto.

Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

Risposta:

1

Viene fornito inventario delle apparecchiature in formato xls, con tutte le necessarie specifiche 2 e 3

Si conferma il monte ore previsto all'art. 2 del CSA

Domanda (id: 182627550 del 22.04.2024):

1) Si chiede cortesemente di mettere a disposizione degli operatori economici la documentazione di gara (DGUE, Domanda di partecipazione, Allegato 6.A: verifica idoneità tecnico professionale, All. 7 - Modulo offerta economica) in formato editabile;

2) In riferimento alla documentazione richiesta agli operatori economici nel disciplinare e agli ambienti di gara previsti in piattaforma come "obbligatori" e nello specifico:

- Dichiarazione di concordato preventivo
- Eventuale altra documentazione
- Eventuale procura
- Documentazione in caso di avvalimento
- Documentazione soggetti associati
- Allegato 5 – attestato di sopralluogo

si chiede di chiarire cosa presentare nel caso in cui non siano previste le su indicate condizioni.

3) chiediamo cortesemente il caricamento del file "procedura gestione apparecchiature elettromedicali" elencato tra la documentazione di gara, come allegato al CSA, ma effettivamente non presente

4) Facciamo presente che il patto di integrità presenta ancora dei riferimenti al vecchio codice D.lgs. 50/2016: chiediamo conferma della correttezza del file e che lo stesso debba comunque essere firmato digitalmente per accettazione;

5) Chiediamo conferma che quanto richiesto all' art. 22 del disciplinare di gara relativo al rimborso delle spese di pubblicazione, sia frutto di un mero refuso, in quanto con il processo di digitalizzazione avviato il 01/01/2024 dal nuovo codice degli appalti D.lgs. 36/2023 risulta superato l'obbligo di pubblicazione dei bandi sui giornali, in quanto lo scambio dei dati avviene mediante la Banca dati dell'Anac e tramite piattaforme digitali

6) Con riferimento all'art. 8 del disciplinare di gara si chiede di confermare che la richiesta di indicazione della quota percentuale di subappalto sia da considerarsi mero refuso, in quanto nel nuovo codice degli appalti tale prescrizione non è più contemplata;

Risposta:

Spett.le O.E.,

Risposta a quesito n.1:

per prassi aziendale non forniamo documenti editabili

Risposta a quesito n.2:

si conferma che nel caso in cui non siano previste le condizioni sopra indicate, l'Operatore Economico non dovrà presentare documentazione.

Risposta a quesito n.3:

l'allegato "procedura gestione apparecchiature elettromedicali" è stato pubblicato nella documentazione di gara.

Risposta a quesito n.4:

per mero refuso è stato caricato Patto di Integrità non aggiornato, pertanto si è provveduto a caricare nella sezione Documentazione di Gara, il documento aggiornato come da ultime disposizioni, da sottoscrivete digitalmente e caricare nella Busta Amministrativa.

Risposta a quesito n.5:

si conferma che quanto disposto all'articolo 22, relativamente al rimborso delle spese di pubblicazione è da considerarsi come mero refuso.

Risposta a quesito n.6:

si conferma che trattasi di mero refuso.

Domanda (id: 182669364 del 22.04.2024):

Buonasera,

inviando in allegato richiesta chiarimenti.

Distinti saluti

Quesito

Con riferimento all'Art. 2 Importo a base di gara e durata dell'appalto del Capitolato Speciale d'Appalto, si fa presente che nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ivi riportate, e dunque nell'importo totale a base di gara stabilito, non è stato considerato il costo che l'Operatore Economico dovrà sostenere per il personale richiesto all'Art. 23 Personale e dotazione strumentale per la gestione del servizio del Capitolato Speciale d'Appalto e di seguito indicato:

- N.1 ingegnere coordinatore responsabile con il ruolo di Direttore Tecnico, con presenza full time.
- Operatori tecnici amministrativi.

Pertanto, al fine di poter correttamente formulare l'offerta economica relativa al servizio oggetto dell'appalto, si chiede di ripubblicare il Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato, adeguando l'importo a base di gara.

Risposta:

Si conferma il monte ore previsto all'art. 2 del CSA

Domanda (id: 182695067 del 23.04.2024):

Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede di confermare che la richiesta del codice PassOE al punto 18 dell'all. 1-domanda di partecipazione costituisce un refuso, in quanto per le procedure indette dal 01/01/2024 opera il FVOE 2.0.

Cordiali saluti.

Risposta:

Spett.le O.E.,

si conferma che trattasi di mero refuso.

Domanda (id: 182696511 del 23.04.2024):

Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede di confermare che i riferimenti all'"OFFERTA TECNICA" presenti nel capitolato costituiscono un refuso e che pertanto l'offerente non dovrà produrre alcuna offerta tecnica, come previsto dal disciplinare che prevede soltanto la busta "A-documentazione amministrativa" e "B-offerta economica".

Risposta:

Spett.le O.E.,
si conferma che trattasi di mero refuso.

Distinti Saluti

IL RUP
(Arch. Simona Pittaluga)

ASP IMMeS e PAT

Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

