

PROVA SCRITTA 3

- 1) Si effettua una Emogasanalisi arteriosa con riscontro di pH 7,6. Si tratta di una condizione di:
 - A. Normalità
 - B. Acidosi
 - C. Alcalosi

- 2) Indicare la complicanza più frequente di una rachicentesi:
 - A. Cefalea
 - B. Fotofobia
 - C. Vomito

- 3) Col termine “emottisi” si intende emissione di sangue proveniente da:
 - A. Apparato digerente
 - B. Apparato respiratorio
 - C. Apparato urinario

- 4) Col termine “imprudenza” si fa riferimento a:
 - A. Una condotta pericolosa e avventata
 - B. Un mancato rispetto di linee guida e regolamenti
 - C. Una insufficiente preparazione

- 5) In un tracciato elettrocardiografico, l’assenza in tutte le derivazioni dell’onda P è indice di:
 - A. Fibrillazione atriale
 - B. Fibrillazione ventricolare
 - C. Torsione di punta

- 6) Per “pneumotorace” si intende la presenza di:
 - A. Aria nel mediastino
 - B. Aria nel cavo pleurico
 - C. Pus nel cavo pleurico

- 7) La manovra di Valsalva è:
 - A. Una inspirazione forzata
 - B. Un meccanismo respiratorio di compenso
 - C. Una espirazione forzata a glottide chiusa

- 8) Il delirium tremens può insorgere in corso di sindrome da astinenza di:
 - A. Cocaina
 - B. Morfina
 - C. Etanolo

9) Indicare quale norma dispone l'adozione da parte dell'infermiere della metodologia di pianificazione per obiettivi e prevede l'incentivazione di modelli di assistenza personalizzata:

- A. D.M. 739/1994
- B. Legge 251/2000
- C. Legge 42/1999

10) Nell'ECG tradizionale si utilizzano:

- A. 12 elettrodi: 6 precordiali e 6 periferici
- B. 10 elettrodi: 6 precordiali e 4 periferici
- C. 12 elettrodi: 7 precordiali e 5 periferici

11) L'Evidence Based Nursing è:

- A. Un approccio alle problematiche sanitarie che considera sia i dati della letteratura scientifica che le esperienze dirette degli operatori
- B. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di diverse sperimentazioni cliniche
- C. Una tecnica per valutare statisticamente i risultati complessivi di più studi epidemiologici che mettano in relazione un fattore di rischio ad una malattia

12) Gli edemi declivi si manifestano in tutte le seguenti condizioni cliniche, ECCETTO:

- A. Insufficienza venosa agli arti inferiori
- B. Epatite alcolica
- C. Scopenso cardiaco

13) La principale via di escrezione dei farmaci è:

- A. Renale
- B. Intestinale
- C. Biliare

14) Indicare quale delle seguenti patologie provoca dispnea inspiratoria:

- A. Edema polmonare acuto
- B. Asma bronchiale
- C. Edema della glottide

15) L'eritema consiste in un arrossamento della cute:

- A. Con prurito intenso
- B. Che scompare alla digitopressione
- C. Che non scompare alla digitopressione

16) I LEA (livelli essenziali e uniformi di assistenza) sono definiti:

- A. Dal Consiglio dei Ministri
- B. Dalla Conferenza Stato-Regioni
- C. Dal Piano Sanitario Nazionale



17) La proteina C-reattiva è un indice di:

- A. Infarto del miocardio
- B. Infarto intestinale
- C. Infiammazione

18) La scala di Conley valuta:

- A. Il rischio di cadute
- B. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- C. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

19) Qual è l'oggetto di studio della disciplina infermieristica?

- A. L'uomo e le sue patologie
- B. L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
- C. L'uomo e il suo stato socio sanitario

20) Il sistema Vacutainer per il prelievo ematico consente di:

- A. Aumentare i tempi di prelievo
- B. Ridurre il rischio di puntura accidentale dell'operatore
- C. Ridurre il dolore all'atto della venipuntura

PROVA NOA E STRATA

Laura B. G.

