

PROVA SCRITTA 6



1) Le feci acoliche sono indice di:

- A. Malassorbimento
- B. Ostruzione del tratto biliare
- C. Infezione da Escherichia Coli

2) Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?

- A. Insulina
- B. Farmaci irritanti
- C. Farmaci diuretici

3) Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza, prende il nome di:

- A. Modello per piccole équipe
- B. Modello Primary Care
- C. Modello funzionale

4) L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:

- A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
- B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
- C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso

5) Al fine di promuovere la guarigione di una lesione da pressione è indicato:

- A. Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica
- B. Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione
- C. Applicare sempre medicazioni avanzate

6) Cosa si intende con il termine posologia:

- A. numero di dosi di farmaco da assumere nelle 24 ore per ottenere l'effetto terapeutico atteso
- B. numero di somministrazioni prescritte dal medico da suddividere nelle 12 ore
- C. numero massimo di dosi da assumere per ottenere l'effetto terapeutico atteso

7) In caso di ulcera gastrica l'infermiere può rilevare:

- A. Melena
- B. Proctorragia
- C. Emofetoe

8) Dovendo prelevare un campione ematico con un ago a farfalla, è possibile mantenere lo stesso accesso venoso per avviare un'infusione endovenosa:

- A. Sì, ma solo con certi tipi di soluzioni e farmaci
- B. Sì, ma solo se la persona lo concede
- C. Sì, solo se nel condotto dell'ago non vi sono coaguli

9). Durante la somministrazione di una compressa per via sub-linguale, quale via di assorbimento si utilizza:

- A. parenterale
- B. topica
- C. enterale

10) Cosa si intende per “area precordiale”?

- A. Un’area dei polmoni a ridosso degli alveoli
- B. L’area cutanea di proiezione del cuore, nella parte anteriore del torace
- C. L’area delle corde vocali

11). La premedicazione si prefigge l’obiettivo di:

- A. Attenuazione dell’attività vagale riflessa (bradicardia, aumento delle secrezioni)
- B. Attenuazione dello stato ansioso e riduzione del consumo di ossigeno, elevazione della soglia del dolore
- C. Tutte le precedenti

12) Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:

- A. Eseguire attività fisica per due ore al giorno
- B. Assumere antipertensivi
- C. Condurre una vita normale

13). Il dipendente pubblico può scioperare?

- A. no, perché erogatore di in pubblico servizio
- B. sì, purché secondo la regolamentazione del pubblico impiego
- C. no, perché erogatore di servizi pubblici essenziali

14) La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita
- B. La guarigione clinica
- C. L’allungamento della vita

15) Tra le precauzioni aggiuntive di prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 vi sono:

- A. L’utilizzo corretto dei DPI;
- B. L’adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione, svestizione ed eliminazione;
- C. Entrambe le precedenti;

16) Il consenso informato è:

- A. Una sanzione disciplinare
- B. Una condizione di liceità per l’agire dell’operatore sanitario
- C. Una condizione dell’accettazione del ricovero



17) In sanità pubblica, cosa sono i LEA?

- A. Livelli essenziali di aiuto;
- B. Livelli essenziali di assistenza;
- C. Nessuna delle precedenti;

18) Indicare quale tra i seguenti NON è un segno/sintomo riscontrabile in un quadro di shock settico:

- A. Cute calda e asciutta
- B. Bradicardia
- C. Ipotensione

19) Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere attuato nelle seguenti situazioni:

- A. Le condizioni psichiche della persona richiedono immediati interventi terapeutici
- B. La persona rifiuta il trattamento, ma le sue condizioni psichiche richiedono interventi terapeutici urgenti non attuabili in ambito extra-ospedaliero
- C. Le condizioni psichiche della persona richiedono interventi terapeutici per tutelare la propria e altrui incolumità

20) Alla figura dell'OSS è possibile:

- A. Delegare compiti e mansioni;
- B. Attribuire compiti semplici e ripetibili e inerenti il mansionario specifico;
- C. Assegnare la somministrazione della terapia;

PROVA ESTRATTA -

Hugo Velaz m

