


PROVA SCRITTA
CAB



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 20 CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (CAT. D)

PROVA SCRITTA N.3

27/06/2022

1) Si effettua una Emogasanalisi arteriosa con riscontro di pH 7,6. Si tratta di una condizione di:

- A. Normalità
- B. Acidosi
- C. Alcalosi

2) Indicare la complicanza più frequente di una rachicentesi:

- A. Cefalea
- B. Fotofobia
- C. Vomito

3) Le precauzioni standard debbono essere utilizzate:

- A. Nell'assistenza di tutti i pazienti infetti
- B. Nell'assistenza di tutti i pazienti
- C. Solo nei pazienti con sospetta patologia infettiva

4) Col termine "imprudenza" si fa riferimento a:

- A. Una condotta pericolosa e avventata
- B. Un mancato rispetto di linee guida e regolamenti
- C. Una insufficiente preparazione

5) Negli anziani la polmonite è la principale causa

- A. Di morte da malattie infettive
- B. Di morte nelle donne
- C. Di disabilità

6) Per "pneumotorace" si intende la presenza di:

- A. Aria nel mediastino
- B. Aria nel cavo pleurico
- C. Pus nel cavo pleurico

7) Indicare quali sono le alterazioni motorie che caratterizzano il morbo di Parkinson:

- A. Bradicinesia, rigidità e tremore
- B. Ipercinesia, parestesia e tremore
- C. Ipercinesia, rigidità e tremore

8) Il delirium tremens può insorgere in corso di sindrome da astinenza di:

- A. Cocaina
- B. Morfina
- C. Etanolo

9) Prima di eseguire un'iniezione sottocutanea è necessario:

- A. Valutare lo spessore del tessuto adiposo della persona assistita
- B. Scegliere una zona non interessata da vasi e nervi che si possano ledere con facilità
- C. Far assumere alla persona assistita una posizione che garantisca il rilassamento muscolare

10) Nell'ECG tradizionale si utilizzano:

- A. 12 elettrodi: 6 precordiali e 6 periferici
- B. 10 elettrodi: 6 precordiali e 4 periferici
- C. 12 elettrodi: 7 precordiali e 5 periferici

11) Le feci acoliche sono indice di:

- A. Malassorbimento
- B. Ostruzione del tratto biliare
- C. Infezione da Escherichia Coli

12) Gli edemi declivi si manifestano in tutte le seguenti condizioni cliniche, ECCEPPO:

- A. Insufficienza venosa agli arti inferiori
- B. Epatite alcolica
- C. Scompenso cardiaco

13) La principale via di escrezione dei farmaci è:

- A. Renale
- B. Intestinale
- C. Biliare

14) In caso di peritonite, il liquido peritoneale appare:

- A. Ematico
- B. Trasparente
- C. Torbido

15) L'eritema consiste in un arrossamento della cute:

- A. Con prurito intenso
- B. Che scompare alla digitopressione
- C. Che non scompare alla digitopressione

16) La legge 43/2006 dispone

- A. La figura e il profilo professionale dell'infermiere pediatrico
- B. L'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale
- C. La figura e il profilo professionale dell'ostetrica

17) La proteina C-reattiva è un indice di:

- A. Infarto del miocardio
- B. Infarto intestinale
- C. Infiammazione

18) La scala di Conley valuta:

- A. Il rischio di cadute
- B. Il rischio di insorgenza di lesioni da pressione
- C. Il grado di autonomia nelle attività di vita quotidiana

19) Qual è l'oggetto di studio della disciplina infermieristica?

- A. L'uomo e le sue patologie
- B. L'uomo e il suo bisogno di assistenza infermieristica
- C. L'uomo e il suo stato sociosanitario

20) Il sistema Vacutainer per il prelievo ematico consente di:

- A. Aumentare i tempi di prelievo
- B. Ridurre il rischio di puntura accidentale dell'operatore
- C. Ridurre il dolore all'atto della venipuntura

21) La foniatria è la scienza:

- A. Dell'espressione
- B. Della comunicazione verbale
- C. Della voce

22) Alla figura dell'OSS è possibile:

- A. Delegare compiti e mansioni;
- B. Attribuire compiti semplici e ripetibili e inerenti il mansionario specifico;
- C. Assegnare la somministrazione della terapia;

23) La differenza fondamentale tra ADL e IADL nella valutazione di un soggetto a domicilio consiste nel

- A. Misurare aspetti della relazione sociale e interpersonale
- B. Considerare abilità anche strumentali a quella di vita quotidiana
- C. Valutare l'estensione degli arti in gradi

24) L'obbligo di NON rivelare il segreto professionale è

- A. Giuridico e professionale
- B. Deontologico e morale
- C. Giuridico e deontologico

25) La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita
- B. La guarigione clinica
- C. L'allungamento della vita

26) "Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile" è la definizione di:

- A. Evento avverso
- B. Near-miss
- C. Evento sentinella

27) Al fine di promuovere la guarigione di una lesione da pressione è indicato:

- A. Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica
- B. Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione
- C. Applicare sempre medicazioni avanzate

28) Per DPI si intende

- A. Dispositivo personale
- B. Dispositivo prevenzione individuale
- C. Dispositivo protezione individuale

29) Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza, prende il nome di:

- A. Modello per piccole équipe
- B. Modello Primary Care
- C. Modello funzionale

30) L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:

- A. Raccogliere dati a fini statistici - epidemiologici
- B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
- C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso

